



Quarea & Vlaminor zorgsysteem

Technische fiche Q4-EN 13242-MG-0/20-2
horende bij certificaat CRT-LB001-Q4 van 03/08/2016



Gerecycleerd Granulaat conform CRT-LB001 Menggranulaat (0/20)

Adams Geel (Q4)
Hoofdzetel: Polendam 13, 2340 Beerse
Productiezetel: Leukaard 1, 2440 Geel

TOEPASSING: Toeslagmaterialen voor ongebonden en hydraulisch gebonden materialen voor burgerlijke bouwkunde en wegenbouw volgens NBN EN 13242

SAMENSTELLING: RcNR, Rcug50, Rb50-, Ra5-, Rg2-, X1- en FL5- (NBN EN 13242)

De fractie tussen 4 en 63 mm heeft de volgende samenstelling (in massapercentage) volgens NBN EN 933-11:

- minimaal 50% aan betonachtige materialen, ongebonden of hydraulisch gebonden materialen, natuursteen of glas (Rcug50)
- maximaal 50% aan metselwerkachtige materialen (Rb50-)
- maximaal 5% aan bitumineuze materialen (Ra5-)
- maximaal 2 % aan glasachtige materialen (Rg2-)
- maximaal 1 % aan andere materialen (X1-)
- maximaal 5 cm³/kg aan vlottende materialen (FL5-)

KORRELVERDELING: 0/20 GA75 GTANR f7

Zeven (mm)	Doorval (%)	
	Ondergrens	Bovengrens
40	100	100
20	80	99
10	55	85
4	35	65
2	22	50
1	15	40
0.5	10	35
0.063	0	7

**AANVULLENDE KENMERKEN**

- Kwaliteit van de fijne deeltjes (NBN EN 933-9): MBF10
- Organische stoffen die de binding en verharding beïnvloeden (NBN EN 1744-1 § 15.1): OSpass
- Percentage gebroken en ronde stenen (NBN EN 933-5): C50/10
- Vlakheidsindex (NBN EN 933-3): FI35
- Weerstand tegen verbrijzeling (NBN EN 1097-2): LA50

MILIEUHYGIËNISCHE KENMERKEN

Conform Vlarema

NORM - BESTEK

NBN EN 13242+A1:2008

AFLEVERINGSBON

Enkel vrachten met dit type product begeleid door een geldige afleveringsbon en verwijzing naar de technische fiche en waarvan de geldigheid bevestigd wordt op de website van CERTIPRO®, voldoen aan de eisen van het certificatiereglement en het eenheidsreglement gerecycleerde granulaten.

De geldigheid van het certificaat, een geactualiseerde lijst van de producten die onder het certificaat vallen en/of eventuele sancties zijn raadpleegbaar op de website van CERTIPRO®: <https://certipro.be>

Deze technische fiche werd afgeleverd op **26/06/2022**.

De geldigheid eindigt ten laatste op **25/06/2025**.

QR-code technische fiche**Waarmerk CERTIPRO®**