



Quarea & Vlaminor zorgsysteem

Technische fiche Q4-SB250-MG-OF-II-v4.1
horende bij certificaat CRT-LB001-Q4 van 03/08/2016



Ongebonden Mengsel conform CRT-LB001 Menggranulaat (0/56)

Adams Geel (Q4)
Hoofdzetel: Polendam 13 , 2340 Beerse
Productiezetel: Leukaard 1 , 2440 Geel

TOEPASSING: Onderfundering type II volgens SB 250 v4.1 + Errata

SAMENSTELLING: RcNR, Rcug50, Rb50-, Ra5-, Rg2-, X1- en FL5- (NBN EN 13242)

De fractie tussen 4 en 63 mm heeft de volgende samenstelling (in massapercentage) volgens NBN EN 933-11:

- minimaal 50% aan betonachtige materialen, ongebonden of hydraulisch gebonden materialen, natuursteen of glas (Rcug50)
- maximaal 50% aan metselwerkachtige materialen (Rb50-)
- maximaal 5% aan bitumineuze materialen (Ra5-)
- maximaal 2 % aan glasachtige materialen (Rg2-)
- maximaal 1 % aan andere materialen (X1-)
- maximaal 5 cm³/kg aan vlottende materialen (FL5-)

KORRELVERDELING: Onderfundering type II (0/56) v4.1

Zeven (mm)	Doorval (%)	
	Ondergrens	Bovengrens
80	100	100
56	85	99
31.5	55	85
16	35	68
8	22	60
4	16	47
2	9	40
1	5	35
0.5	0	20
0.063	0	7

**AANVULLENDE KENMERKEN**

- Kwaliteit van de fijne deeltjes (NBN EN 933-9): MBF10
- Organische stoffen die de binding en verharding beïnvloeden (NBN EN 1744-1 § 15.1): OSpass

MILIEUHYGIËNISCHE KENMERKEN

Conform Vlarema

NORM - BESTEK

SB 250 versie 4.1

AFLEVERINGSBON

Enkel vrachten met dit type product begeleid door een geldige afleveringsbon en verwijzing naar de technische fiche en waarvan de geldigheid bevestigd wordt op de website van CERTIPRO®, voldoen aan de eisen van het certificatiereglement en het eenheidsreglement gerecycleerde granulaten.

De geldigheid van het certificaat, een geactualiseerde lijst van de producten die onder het certificaat vallen en/of eventuele sancties zijn raadpleegbaar op de website van CERTIPRO®: <https://certipro.be>

Deze technische fiche werd afgeleverd op **26/06/2022**.

De geldigheid eindigt ten laatste op **25/06/2025**.

QR-code technische fiche**Waarmerk CERTIPRO®**