



ADAMS POLENDAM NV

Polendam 13
2340 BEERSE

Document

Nummer : M-DOC-2.00.a.

Datum : 16/04/2026

Herziening : V06

M-DOC-2.00.a Acceptatievoorwaarden containers

1. Algemeen stortverbod

Volgende materialen zijn absoluut verboden in de containers. Indien aanwezig zullen deze moeten worden verwijderd vooraleer de container wordt meegenomen.

✗ Verboden

- Afvalolie
- Verontreinigde grond
- Accu's en batterijen
- Verven, solventen, vernissen, lakken,...
- Giftige en gevaarlijke producten (KGA)
- Vrije asbest en cementgebonden asbest (uitgezonderd de asbestcontainers (M-DOC-2.14))
- PCB's
- Medisch afval
- Dierlijk afval
- Huishoudelijk afval
- Wit goed (diepvries, ijskast)
- Bruin goed (TV, computerschermen,...)
- Niet limitatieve lijst, waar bij twijfel steeds de acceptant beslist

Asbesthoudende materialen mogen nooit gemengd worden tussen de andere afvalstoffen. Deze dienen steeds gescheiden worden aangeboden. **Verplicht gebruik van asbestzakken** welke steeds mee aangekocht moeten worden bij bestelling van een asbestcontainer. Asbestzakken van 1 m³ of 10 m³ zijn beschikbaar.

Bij niet conformiteit heeft de acceptant/chauffeur het recht om de lading te weigeren en /of meerkosten door te rekenen.

2. Lading container

- De belader is verantwoordelijk voor het gewicht van de door hem beladen container.
- **Bij overschrijden van het maximale gewicht zullen de kosten voor overladen, afladen, vervoerskosten en boetes doorgerekend worden aan de klant.**
- Containers mogen maximaal tot aan de rand worden gevuld (overgewicht)

- De klant is volledig verantwoordelijk voor de juistheid en de volledigheid van de informatie met betrekking tot hetgeen in de container geladen wordt, met inbegrip van de omschrijving van de afvalstoffen welke men zal storten.
- De finale controle zal door Adams Polendam gebeuren op de site waar de container naar vervoerd wordt. De controle zal gebeuren bij het lossen of bij de verwerking van de inhoud van de container in de installaties van Adams Polendam.
- Adams Polendam is **verplicht** om als erkende ophaler (IHM) de inhoud van de container reeds te controleren voor het ophalen of het vervoer. De controle gebeurt door gekwalificeerd personeel en de klant aanvaardt de juistheid van deze controle. Indien de inhoud van de container niet overeenstemt met de opgave door de klant, zal de klant alle hieraan verbonden bijkomende kosten dienen te vergoeden overeenkomstig de prijschalen van toepassing voor het accepteren van diverse afvalsoorten van toepassing op de datum waarop de container in de installaties van Adams Polendam wordt gelost.
- De klant zal door Adams Polendam verwittigd worden van elke niet overeenstemming met de door de klant opgegeven inhoud (NON-Conformiteit) De klant zal Adams Polendam bovendien vrijwaren voor alle kosten en schade die voortvloeien uit enig niet conforme levering. Indien de inhoud van de container verwerkt moet worden buiten de sites van Adams Polendam in een gespecialiseerde installatie zal de klant alle hieraan verbonden kosten moeten dragen verhoogd met de administratiekosten en de schade die Adams Polendam hierdoor lijdt men een minimum van 250,00 €.

3. Vergunning

- De huurder zorgt voor de nodige vergunningen voor plaatsing van de container op openbaar domein. Kosten en boetes, wegens geen vergunning, zijn ten laste van de huurder.

- Indien containers op de openbare weg worden geplaatst, moeten deze voorzien zijn van de nodige signalisatie. Dit dient mee te worden opgegeven bij bestelling van de container. Verlies of schade aan deze zaken is ten laste van de huurder.

4. Plaatsing container

- De plaatsing van de container gebeurt op een daartoe aangewezen plaats door de huurder.
- Bij plaatsing op verhardingen op aanwijzing van de huurder zal dit gebeuren op verantwoordelijkheid van de huurder. Dit voor de eventuele schade door plaatsing of manoeuvreren.
- Containers mogen nooit op eigen initiatief verplaatst worden. Hetzij met kranen, wielladers of andere container vrachtwagens.
- Elke schade veroorzaakt door de huurder aan de container is ten laste van de huurder.
- Indien de container op overheidsbevel verwijderd wordt is de klant gehouden om Adams Polendam hiervan onmiddellijk van op de hoogte te stellen.
- De klant is verantwoordelijk voor alle hieraan verbonden kosten waaronder onder meer de sleepkosten, de boetes, de stockagekosten, een vergoeding voor immobilisatie van de container van 2,5 euro per dag.

5. Voorwaarden Vlarema artikel 6.1.1.4.

- De afvalproducent (huurder/belader) verbindt er zich toe de afvalstromen gescheiden aan te bieden in overeenkomst met de hiernavolgende acceptatievoorwaarden en door gebruik te maken van de met de inzamelaar, afvalstoffenhandelaar of – makelaar (IHM) overeengekomen recipiënten.
- De afvalproducent erkent dat hij voldoende en concreet geïnformeerd werd door IHM 'er over de wettelijke verplichtingen aangaande de sorteerplicht, zoals vastgelegd in Vlarema artikel 4.3.2 en de manier waarop hij als producent op een efficiënte wijze zijn verplichtingen kan nakomen zoals vastgelegd in Vlarema artikel 6.1.1.1..
- De afvalproducent mag bedrijfsafval die in aanmerking komen voor hoogwaardige materiaalrecyclage, samenvoegen in hetzelfde recipiënt enkel indien het droge niet gevaarlijke afvalfracties zijn waarbij het samenvoegen van de fracties het uitsorteren en de hoogwaardige verwerking van de afzonderlijke

afvalfracties niet verhindert. Het recipiënt moet worden overgebracht naar een vergunde sorteerinrichting waar deze fracties volledig worden uitgesorteerd. Hiervoor dient een **contract** te worden afgesloten met de IHM'er van de stromen welke in deze container mogen worden verzameld m.n. papier en karton, folies, harde plastic, metalen en hout.

- De IHM'er verbindt zich ertoe om deze fracties volledig uit te sorteren of te laten sorteren met het oog op materiaalrecyclage of hoogwaardige verwerking.

Artikel 4.3.2. Volgende bedrijfsafvalstoffen moeten gescheiden worden aangeboden en afzonderlijk worden gehouden bij de ophaling :

- 1° Klein gevaarlijk afval van vergelijkbare bedrijfsmatige oorsprong;
- 2° glasafval;
- 3° papier- en kartonafval;
- 4° gebruikte dierlijke en plantaardige oliën en vetten;
- 5° groenafval;
- 6° textielafval;
- 7° afgedankte elektrische en elektronische apparatuur;
- 8° afvalbanden;
- 9° inert puin, bestaande uit betonpuin, metselwerkpuin of mengpuin;
- 10° afvalolie;
- 11° gevaarlijke afvalstoffen;
- 12° asbesthoudende afvalstoffen en asbestverdachte materialen;
- 13° afgedankte apparatuur en recipiënten die ozonafbrekende stoffen of gefluoreerde broeikasgassen bevatten
- 14° afvallandbouwfolies;
- 15° afgedankte batterijen en accu's;
- 16° pmd-afval;
- 17° houtafval;
- 18° metaalafval;
- 19° afgedankte matrassen;
- 20° recycleerbare harde kunststoffen;
- 21° geëxpandeerde polystyreen; (EPS - piepschuim)
- 22° folies;
- 23° keukenafval en etensresten;
- 24° levensmiddelenafval, al dan niet verpakt;
- 25° niet teerhoudend asfaltpuin;
- 26° funderingsmateriaal die niet conform de bepalingen van het eenheidsreglement gerecycleerde granulaten kunnen verwerkt worden;
- 27° verontreinigde fracties bouw- en sloopafval die achteraf niet kunnen uitgesorteerd worden bij een verwerker, waarna ze voldoen aan de acceptatiecriteria van de vergunde verwerker;
- 28° cellenbeton;
- 29° gipskartonplaten en gipsblokken;

- Bouw- en sloofafval moet door de producent gescheiden van andere afvalstoffen worden aangebonden en gescheiden worden gehouden bij ophaling of inzameling.
- Een afvalproducent die bedrijfsafval heeft en beroep doet op Adams-Polendam als IHM'er is verplicht een contract af te sluiten waarin de afvalfracties, en hun vooropgestelde inzamelwijze duidelijk vermeld worden.

6. Laadcapaciteit containers

10 m³ = maximaal 12.000 kg
 12 m³ = maximaal 12.000 kg
 20 m³ = maximaal 10.000 kg
 30 m³ = maximaal 10.000 kg

M-DOC-2.01 ACCEPTATIEVOORWAARDEN ZUIVER PUIN	
✓ Toegelaten	X Verboden
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Steenpuin ▪ Ongewapend betonpuin ▪ Dakpannen ▪ Tegels ▪ Natuursteen 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Zand en verdachte grond ▪ Asfalt ▪ Stortafval (hout, plastic, kunststoffen, groenafval, metalen, gips, cellenbeton, gipsplaten,...) ▪ Asbest

M-DOC-2.02 ACCEPTATIEVOORWAARDEN ONZUIVER PUIN	
✓ Toegelaten	X Verboden
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Steenpuin ▪ Ongewapend betonpuin ▪ Dakpannen ▪ Tegels ▪ Natuursteen ▪ Maximaal 10 % zandfractie 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Zand en verdachte grond ▪ Asfalt ▪ Stortafval (hout, plastic, kunststoffen, groenafval, metalen, gips, cellenbeton, gipsplaten,...) ▪ Asbest

M-DOC-2.03 ACCEPTATIEVOORWAARDEN ZAND EN STENEN	
✓ Toegelaten	X Verboden
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Steenpuin ▪ Ongewapend betonpuin ▪ Dakpannen ▪ Tegels ▪ Natuursteen ▪ Minimaal 50 % stenen ▪ Maximaal 50 % zand/grondfractie 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Zand en verdachte grond ▪ Asfalt ▪ Stortafval (hout, plastic, kunststoffen, groenafval, metalen, gips, cellenbeton, gipsplaten,...) ▪ Asbest

M-DOC-2.04 ACCEPTATIEVOORWAARDEN GROND	
✓ Toegelaten	X Verboden
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Steenpuin ▪ Ongewapend betonpuin ▪ Dakpannen ▪ Tegels ▪ Natuursteen ▪ Minimaal 75 % zand/grond fractie 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Verdacht zand en verdachte grond ▪ Asfalt ▪ Stortafval (hout, plastic, kunststoffen, groenafval, metalen, gips, cellenbeton, gipsplaten,...) ▪ Asbest

M-DOC-2.05 ACCEPTATIEVOORW. GEMENGD BOUW- EN SLOOPAFVAL*	
✓ Toegelaten	X Verboden
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Afvalstoffen geproduceerd door bouwwerkzaamheden afkomstig van gebruikte bouwmaterialen (excl. hun verpakkingen) of door sloop- en renovatiewerken (nadat alle losse elementen die geen deel uitmaken van de constructie, verwijderd zijn) Het zijn droge, niet gevaarlijke afvalstromen die na sortering eenvoudig kunnen gescheiden worden. Hieronder worden o.a. volgende afvalstromen verstaan : <ul style="list-style-type: none"> ▪ Puin, metaal, gips, cellenbeton, harde kunststoffen en hout ▪ Container dient minstens 50% inert afval te bevatten ▪ Maximaal 50% aan niet inert materiaal <p>*Enkel indien de uitzonderingsregels op de bronsortering van toepassing zijn.</p> <p>Uitzondering op gescheiden inzameling aan de bron onder volgende voorwaarden :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. B&S afval dient afkomstig te zijn van een actieve werf 2. Het zijn droge, niet gevaarlijke afvalstoffenfracties 3. Of de totale hoeveelheid gemengd bouwen sloopafval is kleiner dan 40 m³, of de beschikbare ruimte voor de inzamelrecipiënten is maximaal 40 m² of omwille van veiligheidsredenen 4. Het materiaal wordt beheerd zoals bepaald in onderafdeling 5.2.16. <p>Aan te tonen door de afvalproducent.</p> <p>(Art 4.3.2. §5)</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ (Klein) gevaarlijk afval (KGA) ▪ Asbest ▪ AEEA (elektrische toestellen en frigo's ...) ▪ Medisch afval ▪ Batterijen en accu's ▪ Afvalolie ▪ Verf en lege verfpotten ▪ Smitbussen ▪ Gasflessen <p>= NULTOLERANTIE = WEIGERING en NON-conformiteit</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Groenafval ▪ Restafval ▪ Verpakkingsafval (Folies, palletten,..) ▪ Folies ▪ Papier en karton ▪ Autobanden ▪ EPS ▪ Inboedelafval ▪ PMD ▪ Matrassen ▪ Gesloten vuilniszakken ▪ elke afzonderlijk in te zamelen afvalstroom volgens artikel 4.3.2. (Vlarema) <p>= NON-Conformiteit</p>

M-DOC-2.06 ACCEPTATIEVOORWAARDEN HOUT (AB)	
✓ Toegelaten	X Verboden
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Afbraakhout of sloophout ▪ Paletten, kisten, kratten,.. ▪ Kabeltrommels ▪ Planken en balken ▪ Deuren en kasten ▪ Gebruikt bekistinghout ▪ Spaanplaten, multiplex, triplex en vezelplaten ▪ Resten van timmerhout 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Treinbielzen ▪ Geïmpregneerd hout ▪ Bevuild hout (olie, teer, gevaarlijke stof,..) ▪ Groenhout ▪ Aanklevende roofing of isolatie

M-DOC-2.07 ACCEPTATIEVOORWAARDEN GROENAFVAL	
✓ Toegelaten	X Verboden
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Struiken en snoeiafval ▪ Kleine en grote bomen ▪ Wortels 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Verdachte en vervuilde grond ▪ Graszoden ▪ Recycleerbare stoffen (papier en karton, Glas, bouw- en sloopafval, kunststof, folie, Rubber en aarde) ▪ Gevaarlijke afvalstoffen

M-DOC-2.08 ACCEPTATIEVOORWAARDEN (BEDRIJFS) AFVAL	
✓ Toegelaten	X Verboden
<p>▪ Papier- en kartonafval, houtafval, metaalafval, harde kunststoffen en folies samengevoegd onder volgende cumulatieve voorwaarden :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Droge, niet gevaarlijke afvalfracties waarbij de samenvoeging het afval niet laagwaardig wordt en het uitsorteren niet mag verhinderd worden. 2. In de container mogen geen andere afvalstoffen, geen bouw- en sloopafval en geen bedrijfsrestafval 3. Verplicht opmaak van aan contract tussen IHM en afvalproducent <p>(Art 4.3.2. §4)</p> <p>Eural 20.01.70</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Andere afvalstoffen ▪ Bouw- en sloopafval ▪ Bedrijfsrestafval ▪ (Klein) gevaarlijk afval (KGA) ▪ Asbest ▪ AEEA (elektrische toestellen en frigo's ...) ▪ Medisch afval ▪ Batterijen en accu's ▪ Afvalolie ▪ Verf en lege verfpotten ▪ Smitbussen ▪ Gasflessen <p>= NULTOLERANTIE = WEIGERING en NON-conformiteit</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Groenafval ▪ Restafval ▪ Verpakkingsafval (Folies, palletten,..) ▪ Folies ▪ Papier en karton ▪ Autobanden ▪ EPS ▪ Inboedelafval ▪ PMD ▪ Matrassen ▪ Gesloten vuilniszakken ▪ elke afzonderlijk in te zamelen afvalstroom volgens artikel 4.3.2. (Vlarema) <p>= NON-Conformiteit</p>

M-DOC-2.09 ACCEPTATIEVOORWAARDEN GYPROC	
✓ Toegelaten	X Verboden
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Enkel gyproc – 100 % 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Andere verontreinigingen ▪ Plaaster of kalk ▪ Gevaarlijke afvalstoffen

M-DOC-2.10 ACCEPTATIEVOORWAARDEN GLAS	
✓ Toegelaten	X Verboden
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Enkel vlakglas – 100 % 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Hout van ramen ▪ Flessen en lampenglas ▪ KSP (Keramiek, steen en porselein) ▪ Stortafval (Asbest, gyproc, roofing, Kunststoffen, hout, groenafval, metalen, Gips, cellenbeton) ▪ Gevaarlijke afvalstoffen

M-DOC-2.11 ACCEPTATIEVOORWAARDEN ISOLATIE	
✓ Toegelaten	X Verboden
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Isolatiematerialen : piepschuim, isolatie-Platen,... ▪ Glaswol ▪ Rotswol 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Asbesthoudende isolatiematerialen ▪ Stortafval (Asbest, gyproc, roofing, Kunststoffen, hout, groenafval, metalen, Gips, cellenbeton) ▪ Gevaarlijke afvalstoffen

M-DOC-2.12 ACCEPTATIEVOORWAARDEN PLASTIEK	
✓ Toegelaten	X Verboden
<ul style="list-style-type: none"> ▪ PVC (Speelgoed e.d.) ▪ Hard plastic ▪ Bouwfolies ▪ PE(Polyethyleen) (Tuinmeubelen e.d.) ▪ PP(Polypropyleen) ▪ HDPE (Vaten e.d. – proper) 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ PMD (Plastiek, metaal en drankkartons) ▪ Stortafval (Asbest, gyproc, roofing, Kunststoffen, hout, groenafval, metalen, Gips, cellenbeton) ▪ Gevaarlijke afvalstoffen

M-DOC-2.13 ACCEPTATIEVOORWAARDEN PAPIER EN KARTON	
✓ Toegelaten	X Verboden
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Zuiver droog papier en karton ▪ Verpakkingspapier ▪ Verpakkingskarton 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Nat karton of papier ▪ Vervuild, gecoat en/of geplastificeerd papier en karton ▪ Plastic mapjes ▪ Rottend papier ▪ Verontreinigingen met andere afvalstoffen

M-DOC-2.14 ACCEPTATIEVOORWAARDEN ASBEST*	
✓ Toegelaten	X Verboden
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Hechtgebonden asbestafval (golfplaten, Leien, buizen, bloembakken, dorpels,...) 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Vrije asbest ▪ Andere afvalstoffen dan asbestcementhoudende materialen

Steeds met big-bag. Afsluiten van big-bag verplicht, en maximaal geladen tot aan de rand. Vraag onze infobrochure : [KBS-DOC-006 Infobrochure](#)

M-DOC-2.15 ACCEPTATIEVOORWAARDEN YTONG	
✓ Toegelaten	X Verboden
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Enkel Ytong – 100%, ▪ Lichte verontreiniging van cement 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Plaaster of kalk of gipsblokken ▪ Gevaarlijke afvalstoffen ▪ Andere verontreinigingen

Voorwaarden van toepassing op onze 3 site's :

Adams Polendam NV – Site Beerse – Polendam 13 – 2340 Beerse

Adams Polendam NV – Site Massenhoven – Zagerijstraat 9 – 2240 Massenhoven

Adams Polendam NV – Site Geel – Leukaard 1 -2440 Geel

Tel : 014/61 71 83 - info@adams-polendam.be