



# Quarea & Vlaminor zorgsysteem

Technische fiche Q3-SB250-BG-SF-I  
horende bij certificaat CRT-LB001-Q3 van 26/06/2007



## Ongebonden Mengsel conform CRT-LB001 Betongranulaat (0/40)

Adams Massenhoven (Q3)  
Hoofdzetel: Polendam 13 , 2340 Beerse  
Productiezetel: Zagerijstraat 9 , 2240 Massenhoven

**TOEPASSING:** Steenslagfundering met continue korrelverdeling type I volgens SB 250 v4.1 + Errata

**SAMENSTELLING:** Rc70, Rcug90, Rb10-, Ra5-, Rg2-, X1- en FL5- (NBN EN 13242)

De fractie tussen 4 en 63 mm heeft de volgende samenstelling (in massapercentage) volgens NBN EN 933-11:

- minimaal 70% aan beton- en mortelachtige materialen (Rc70)
- minimaal 90% aan betonachtige materialen, ongebonden of hydraulisch gebonden materialen, natuursteen of glas (Rcug90)
- maximaal 10% aan metselwerkachtige materialenpuin (Rb10-)
- maximaal 5% aan bitumineuze materialen (Ra5-)
- maximaal 2 % aan glasachtige materialen (Rg2-)
- maximaal 1 % aan andere materialen (X1-)
- maximaal 5 cm<sup>3</sup>/kg aan vlottende materialen (FL5-)

**KORRELVERDELING:** volgens SB250, 5-4.3

Zeven (mm)	Doorval (%)	
	Ondergrens	Bovengrens
56	100	100
40	90	99
20	55	85
10	35	65
4	22	50
2	15	40
1	10	35
0.5	0	20
0.063	0	7

**AANVULLENDE KENMERKEN**

- Kwaliteit van de fijne deeltjes (NBN EN 933-9): MBF10
- Organische stoffen die de binding en verharding beïnvloeden (NBN EN 1744-1 § 15.1): OSpass
- Percentage gebroken en ronde stenen (NBN EN 933-5): C50/10
- Vlakheidsindex (NBN EN 933-3): FI35
- Weerstand tegen verbrijzeling (NBN EN 1097-2): LA40

**MILIEUHYGIËNISCHE KENMERKEN**

Conform Vlarema

**NORM - BESTEK**

SB 250 versie 4.1

**AFLEVERINGSBON**

Enkel vrachten met dit type product begeleid door een geldige afleveringsbon en verwijzing naar de technische fiche en waarvan de geldigheid bevestigd wordt op de website van CERTIPRO®, voldoen aan de eisen van het certificatiereglement en het eenheidsreglement gerecycleerde granulaten.

De geldigheid van het certificaat, een geactualiseerde lijst van de producten die onder het certificaat vallen en/of eventuele sancties zijn raadpleegbaar op de website van CERTIPRO®: <https://certipro.be>

Deze technische fiche werd afgeleverd op **25/06/2022**.

De geldigheid eindigt ten laatste op **25/06/2025**.

**QR-code technische fiche****Waarmerk CERTIPRO®**