



Quarea & Vlaminor zorgsysteem

Technische fiche Q3-EN 13242-MG-0/20-1
horende bij certificaat CRT-LB001-Q3 van 20/06/2007



Gerecycleerd Granulaat conform CRT-LB001 Menggranulaat (0/20)

Adams Massenhoven (Q3)
Hoofdzetel: Polendam 13 , 2340 Beerse
Productiezetel: Zagerijstraat 9 , 2240 Massenhoven

TOEPASSING: Toeslagmaterialen voor ongebonden en hydraulisch gebonden materialen voor burgerlijke bouwkunde en wegenbouw volgens NBN EN 13242

SAMENSTELLING: RcNR, Rcug50, Rb50-, Ra5-, Rg2-, X1- en FL5- (NBN EN 13242)

De fractie tussen 4 en 63 mm heeft de volgende samenstelling (in massapercentage) volgens NBN EN 933-11:

- minimaal 50% aan betonachtige materialen, ongebonden of hydraulisch gebonden materialen, natuursteen of glas (Rcug50)
- maximaal 50% aan metselwerkachtige materialen (Rb50-)
- maximaal 5% aan bitumineuze materialen (Ra5-)
- maximaal 2 % aan glasachtige materialen (Rg2-)
- maximaal 1 % aan andere materialen (X1-)
- maximaal 5 cm³/kg aan vlottende materialen (FL5-)

KORRELVERDELING: 0/20 GA75 GTA25 f9

Zeven (mm)	Doorval (%)	
	Ondergrens	Bovengrens
40	100	100
20	84	99
10	40	90
0.063	0	9



CERTIPRO®

Certificatie- en keuringsdienst van VITO NV
Boeretang 200
BE-2400 MOL

Tel.: 014 33 50 81

Technische fiche

<https://certipro.be>

AANVULLENDE KENMERKEN

- Kwaliteit van de fijne deeltjes (NBN EN 933-9): MBF10
- Organische stoffen die de binding en verharding beïnvloeden (NBN EN 1744-1 § 15.1): OSpass

MILIEUHYGIËNISCHE KENMERKEN

Conform Vlarema

NORM - BESTEK

NBN EN 13242+A1:2008

AFLEVERINGSBON

Enkel vrachten met dit type product begeleid door een geldige afleveringsbon en verwijzing naar de technische fiche en waarvan de geldigheid bevestigd wordt op de website van CERTIPRO®, voldoen aan de eisen van het certificatiereglement en het eenheidsreglement gerecycleerde granulaten.

De geldigheid van het certificaat, een geactualiseerde lijst van de producten die onder het certificaat vallen en/of eventuele sancties zijn raadpleegbaar op de website van CERTIPRO®: <https://certipro.be>

Deze technische fiche werd afgeleverd op **26/06/2022**.

De geldigheid eindigt ten laatste op **25/06/2025**.

QR-code technische fiche



Waarmerk CERTIPRO®

