



# Quarea & Vlaminor zorgsysteem

Technische fiche Q3-SB250-MG-OF-II-v4.1  
horende bij certificaat CRT-LB001-Q3 van 20/06/2007



## Ongebonden Mengsel conform CRT-LB001 Menggranulaat (0/56)

Adams Massenhoven (Q3)  
Hoofdzetel: Polendam 13 , 2340 Beerse  
Productiezetel: Zagerijstraat 9 , 2240 Massenhoven

**TOEPASSING:** Onderfundering type II volgens SB 250 v4.1 + Errata

**SAMENSTELLING:** RcNR, Rcug50, Rb50-, Ra5-, Rg2-, X1- en FL5- (NBN EN 13242)

De fractie tussen 4 en 63 mm heeft de volgende samenstelling (in massapercentage) volgens NBN EN 933-11:

- minimaal 50% aan betonachtige materialen, ongebonden of hydraulisch gebonden materialen, natuursteen of glas (Rcug50)
- maximaal 50% aan metselwerkachtige materialen (Rb50-)
- maximaal 5% aan bitumineuze materialen (Ra5-)
- maximaal 2 % aan glasachtige materialen (Rg2-)
- maximaal 1 % aan andere materialen (X1-)
- maximaal 5 cm<sup>3</sup>/kg aan vlottende materialen (FL5-)

**KORRELVERDELING:** Onderfundering type II (0/56) v4.1

| Zeven (mm) | Doorval (%) |            |
|------------|-------------|------------|
|            | Ondergrens  | Bovengrens |
| 80         | 100         | 100        |
| 56         | 85          | 99         |
| 31.5       | 55          | 85         |
| 16         | 35          | 68         |
| 8          | 22          | 60         |
| 4          | 16          | 47         |
| 2          | 9           | 40         |
| 1          | 5           | 35         |
| 0.5        | 0           | 20         |
| 0.063      | 0           | 7          |



**CERTIPRO®**

Certificatie- en keuringsdienst van VITO NV  
Boeretang 200  
BE-2400 MOL

Tel.: 014 33 50 81

**Technische fiche**

<https://certipro.be>

### AANVULLENDE KENMERKEN

- Kwaliteit van de fijne deeltjes (NBN EN 933-9): MBF10
- Organische stoffen die de binding en verharding beïnvloeden (NBN EN 1744-1 § 15.1): OSpass

### MILIEUHYGIËNISCHE KENMERKEN

Conform Vlarema

### NORM - BESTEK

SB 250 versie 4.1

### AFLEVERINGSBON

Enkel vrachten met dit type product begeleid door een geldige afleveringsbon en verwijzing naar de technische fiche en waarvan de geldigheid bevestigd wordt op de website van CERTIPRO®, voldoen aan de eisen van het certificatiereglement en het eenheidsreglement gerecycleerde granulaten.

De geldigheid van het certificaat, een geactualiseerde lijst van de producten die onder het certificaat vallen en/of eventuele sancties zijn raadpleegbaar op de website van CERTIPRO®: <https://certipro.be>

Deze technische fiche werd afgeleverd op **26/06/2022**.

De geldigheid eindigt ten laatste op **25/06/2025**.

QR-code technische fiche



Waarmerk CERTIPRO®

